

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดีปเบิ้ลแค้น 4 ประตู จำนวน 1 คัน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2562 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 868,000.- บาท (แปดแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
 - 3.1 จัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุก (ดีเซล) เป็นเงิน 868,000.- บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 4.1 สืบราคาจากท้องตลาด
 - 4.2 โทรสอบถาม
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 5.1 นายอภิรัฐ อ่วมมาโท ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน ประธานกรรมการ
 - 5.2 นางสาวพรณิศา ประจงบัว ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการ
 - 5.3 นางสาวธิดารัตน์ บุตรดี ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายอภิรัฐ อ่วมมาโท)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวพรณิศา ประจงบัว)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวธิดารัตน์ บุตรดี)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในหน่วยงานสำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู สำหรับใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม งบประมาณ ๘๖๘,๐๐๐.- บาท (แปดแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล สำหรับใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และจะต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหรือจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุหรือตัวแทนจำหน่ายพัสดุที่เสนอราคาดังกล่าว โดยมีหลักฐานการจดทะเบียนซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ออกให้หรือรับรองไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันที่ยื่นเอกสาร

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-Government Procurement : e-GP)

๔. แบบรูปรายการ หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑. ลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย ขนาด ๑ ตัน ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ

๑.๒ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

/-เป็นกระเปาะบรร.....

- ๑.๓ เป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูป
- ๑.๔ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์เครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้
- ๑.๕ ราคารวมภาษีสรรพสามิตและรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว
- ๑.๖ เป็นรถยนต์ที่ใหม่ รุ่นใหม่ และรุ่นล่าสุดที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันทีและเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- ๑.๗ ที่นั่งคนขับและที่นั่งผู้โดยสาร ต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างดี ๕ จุด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๑.๘ พ่นน้ำยากันสนิมหรือมีระบบป้องกันการเกิดสนิมทั้งคัน โดยมีหนังสือรับประกันคุณภาพกันสนิมไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๒.๑ เครื่องยนต์ (ENGINE SYSTEM)
 - เป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๑๐ แรงม้า เครื่องยนต์จะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวรถ ประหยัดน้ำมัน รุ่นใหม่ล่าสุดระบายความร้อนด้วยอินเตอร์คูลเลอร์ มีกำลังม้าสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๓,๔๐๐/นาที
- ๒.๒ ระบบส่งต่อกำลัง (TRANSMISSION SYSTEM)
 - คลัตช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก
 - เกียร์เป็นแบบเกียร์กระปุก ระบบส่งกำลังเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์
- ๓.๓ ระบบบังคับเลี้ยว (STEERING SYSTEM)
 - เป็นพวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวา (เพาเวอร์) ช่วยผ่อนแรง สามารถปรับระดับ สูง-ต่ำได้ และยุบตัวได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
- ๒.๔ ระบบเครื่องล่าง
 - ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
- ๒.๕ ระบบเบรก
 - เป็นระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Braking System)
 - ล้อหน้าดิสก์เบรก/ล้อหลังดรัมเบรก พร้อมเบรกมือ
- ๒.๖ ระบบขับเคลื่อนเพลาท้าย (FINAL DRIVE SYSTEM)
 - ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
- ๒.๗ ระบบล้อและยาง
 - ขนาดยางประจำรถและยางอะไหล่ต้องเป็นยางใหม่ชนิดเรเดียลเสริมใยเหล็กไม่มียางใน (STEEL BELL TED RADAIL TUBELESS) พร้อมล้อแม็กซ์ อัลลอย ตามมาตรฐานขนาดรถของผู้ผลิต
 - วงล้อมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๘ ระบบไฟฟ้า
 - ใช้แบตเตอรี่มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์
 - ไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟสัญญาณมาตรวัดต่างๆ ครบถ้วนตามกฎจราจร และมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- กระจกไฟฟ้า ขึ้น-ลง แบบอัตโนมัติ
- มีกระจกมองข้างสามารถปรับระดับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า
- มีระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมกุญแจรีโมท

๒.๘ เครื่องปรับอากาศ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ให้ความเย็นเพียงพอ และทั่วบริเวณภายในตัวรถ

๒.๑๐ เก้าและกระบะบรรทุก

- ช่วงที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสาร เป็นเก้าอี้ ๒ ตอน ภายในบุด้วยวัสดุอย่างดี เรียบร้อยและสวยหลังคาเก้าอี้ต้องเป็นเหล็กแผ่นเดียวทั้งคัน มีที่นั่งภายในนั่งได้ไม่น้อยกว่า ๕ คน รวมทั้งพนักงานขับขึ้นนั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนและเอนนอนได้

- มีประตู ปิด-เปิด ๒ ข้าง ที่สามารถเปิด และปิดล็อกจากภายนอกด้วยกุญแจ และระบบเซ็นทรัลล็อก เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- กระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย (SAFETY GLASS)
- กระบะเป็นเหล็กประกอบสำเร็จจากโรงงานผู้ผลิต ฝาท้ายเปิด-ปิด ได้พ่นเป็นสีเดียวกันกับหัวเก้าอี้ พร้อมติดตั้งกระบะปูพื้น (LINER)
- กันชนหน้า-กันชนหลัง ติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตหรือ เป็นกันชนทำด้วยเหล็ก หรืออะลูมิเนียมสามารถใช้ขึ้นลงกระบะได้ โดยต้องส่งแบบกันชนหลังให้ผู้ซื้อเลือกก่อนติดตั้ง

๒.๑๑ ตัวรถ

- โครงสร้างตัวรถเป็นแบบยกสูง
- ประตูเสริมคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง
- แผงหน้าปัดตามมาตรฐานผู้ผลิต และต้องมีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์

๒.๑๒ สีรถ

- สีรถยนต์ต้องมีให้เลือกหลายสีตามมาตรฐานผู้ผลิต เป็นสีเมทัลลิก โดยองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดมจะกำหนดภายหลัง

๓. อุปกรณ์มาตรฐานตามโรงงานผู้ผลิตอย่างน้อยประกอบด้วย

ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามที่ผลิตออกจำหน่ายและอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ตามรายการดังนี้ (สามารถติดตั้งเพิ่มเติมจากมาตรฐานที่กำหนดได้)

๓.๑ นาฬิกาดิจิตอล

๓.๒ เครื่องเล่นวิทยุ AM/FM เครื่องเล่น DVD/CD แบบดิจิตอล (พร้อมจอภาพ)/MP3 USB และการเชื่อมต่อด้วย Bluetooth พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๑ คู่เป็นอุปกรณ์เสริมมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๓.๓ ติดตั้งฟิล์มกรองแสงรอบคันตามมาตรฐานกฎหมายกำหนด (ความเข้มไม่ต่ำกว่า ๖๐% กระจกหน้าและประตูด้านหลังติดฟิล์มใสกรองแสง UV แบบหน้าเต็มความเข้มขั้นต่ำไม่น้อยกว่า ๔๐% พร้อมหนังสือรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี)

๓.๔ ยางปูพื้น ในห้องผู้โดยสารจำนวน ๑ ชุด (ตอนหน้า ๒ ผืน ตอนหลัง ๒ ผืน)

๓.๕ ยางกันโคลน ๔ ล้อ

๓.๖ แม่แรงพร้อมด้าม ตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๓.๗ เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานพร้อมซองหรือถุง จำนวน ๑ ชุด

- ๓.๘ ประแจบ็อกกอดล้อ, สายพ่วงแบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒ เมตร จำนวน ๑ ชุด ที่สืบแบตเตอรี่เป็นแบบทองแดง และเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐาน ๑ ชุด
- ๓.๙ หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษาประจำรถ จำนวน ๑ ชุด (ภาษาไทย)
- ๓.๑๐ มีอุปกรณ์ล็อกเกียร์พร้อมกุญแจล็อกในตัว จำนวน ๑ ชุด
- ๓.๑๑ คิวกันสาดประตูทั้ง ๔ ประตู ติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน
- ๓.๑๒ ติดตั้งบันไดข้างตัวรถทั้ง ๒ ข้าง (ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต)
- ๓.๑๓ ไฟตัดหมอกคู่หน้า
- ๓.๑๔ มีแผงลวดไล่ฝ้าที่กระจกหลัง
- ๓.๑๕ ติดตั้งระบบป้องกันโจรกรรมด้วยกุญแจรีโมท ตามแบบมาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิต
- ๓.๑๖ เบาะหุ้มด้วยหนังทุกที่นั่ง
- ๓.๑๗ มีกระจกมองหลังแบบลดแสงสะท้อน
- ๓.๑๘ ที่บังแดดชนิดพับเก็บได้ทั้งด้านพนักงานขับรถ และผู้โดยสารด้านหน้า
- ๓.๑๙ ผ้าคลุมรถชนิดป้องกันรังสี UV
- ๓.๒๐ มีมาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน
- ๓.๒๑ กล้องติดหน้ารถระดับ FULL HD (๑๐๘๐p) หรือ HD Ready (๗๒๐p) เป็นมาตรฐาน
- ๓.๒๒ มีถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบริเวณด้านหน้ารถ
- ๓.๒๓ มีที่ปัดน้ำฝนทั้งซ้าย-ขวา ทำงานไม่น้อยกว่า ๒ จังหวะและชุดฉีดน้ำยาล้างกระจกด้านหน้ารถยนต์
- ๒.๒๔ มีแผ่นครอบป้ายทะเบียน หน้าและหลัง
- ๒.๒๕ อุปกรณ์อื่นๆ ที่บริษัทผู้ขายกำหนดไว้เป็นมาตรฐาน จะต้องมีประกอบไว้ครบถ้วน

เท่านั้น

มาตรฐาน

๕. เงื่อนไขและรับประกัน

๑. อปต.ไทยอุดม จะไม่พิจารณาการเสนอขายในราคาต่ำสุด แต่จะพิจารณาสมรรถนะในการขับขี่ปลอดภัย
๒. การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์และส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อนนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ
๓. น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก ต้องมีระดับเต็ม (Full) มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
๔. ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่าย รถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาโดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดง ในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา และจะต้องมีศูนย์บริการซ่อมแซมและบริการอะไหล่ในเขตจังหวัดขอนแก่น
๕. ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงปริมาณเต็มถังในวันส่งมอบ
๖. ผู้ขายต้องทำการตรวจทดลองให้คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุตรวจสอบในวันส่งมอบ
๗. ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดต่างๆ พร้อมทั้งแค็ตตาล็อกของสินค้า รุ่นที่เสนอราคา พร้อมกับใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

/๘. ราคาที่เสนอ.....

๘. ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมค่าธรรมเนียมจดทะเบียน ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าอุปกรณ์ประกอบประจํารถและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

๙. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม กรมขนส่งทางบก ภายใน ๑๕ วันทำการ นับจากวันที่ออกหนังสือจดทะเบียน และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ต่างๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดพร้อมมีค่าธรรมเนียมคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ชั้น ๑ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ณ วันส่งมอบรถ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๐. รายละเอียดอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของ บริษัทผู้ผลิต

๑๑. เอกสารใดหากมีข้อความในภาษาต่างประเทศ ต้องแปลเป็นภาษาไทยประกอบ

๑๒. ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัทผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคาซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันโดยเป็นมาตรฐาน เดียวกันทุกจังหวัด

๖.รายละเอียดการส่งมอบ

๑) กำหนดส่งมอบรถยนต์ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ณ ที่ทำ การองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม

๒) องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม จำข้ราคาครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง (บรรทุก ดีเซล) โดยการจําเงินตามสัญญาหลังจากผู้ขายได้ทดสอบประสิทธิภาพ และนํากรใช้งานและการบำรุงรักษา พร้อมได้ส่งมอบรถและคู่มือจดทะเบียนโดยเป็นกรรมสิทธิ์ถูกต้องแก่องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดมเป็นที่ เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

๓) พันตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม หมายเลขครุภัณฑ์ และข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร โดยให้พ่นสีขาวเว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัด ให้ ใช้สีอื่นแทน ที่ประตูด้านข้างนอกตัวรถทั้ง ๒ ข้าง (บริเวณกลางประตู)

๔) ตัดสติ๊กเกอร์ “อบต.ไทยอุดม” ขนาดตัวหนังสือสูง ๑๒ เซนติเมตร บริเวณกระจก ด้านหน้ารถด้านบน

๗. วงเงินในการจัดทํา

ในวงเงิน ๘๖๘,๐๐๐.- บาท (แปดแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๘. หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

๙. รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โทร ๐๓๗-๒๔๗๘๙๐ หรือ <http://www.thaiudom.go.th>

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายอภิรัฐ อับมาโท)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวพรณิตา ประจงบัว)

(นางสาวธิดารัตน์ บุตรดี)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน